

# Übersicht für die Praxis - Kennzeichnung, Verpackung, Beförderungspapier

| <b>ADR-Vorschriften<br/>für Batterien</b><br><b>neu/gebraucht/unbeschädigt</b>                                  | <b>Zellen <math>\leq 20</math> Wh/1g<br/>Batterien <math>\leq 100</math> Wh/2g</b><br><b>neu/gebraucht/unbeschädigt</b>                                                                                                                          | <b>Zellen <math>&gt; 20</math> Wh/1g<br/>Batterien <math>&gt; 100</math> Wh/2g</b><br><b>neu/gebraucht/unbeschädigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kennzeichnung<br><br>2. Verpackung<br><br><br>3. Beförderungspapier<br><br><br>4. Gewicht<br>5. Unterweisung | 1. Batterie-<br>Kennzeichen<br><br>2. Innenverpackung und<br>widerstandsfähige<br>Außenverpackung<br><br>3. Nein<br><br>4. max. 30 kg/Versandstück<br>5. Nein | 1. Gefahrzettel 9A<br><br><b>UN 3480</b><br>2. bauartgeprüfte Verpackung tur<br>VG I/II<br><small>Ⓢ 4G/X15 Y19 Z23/S/ 23 /D/BAM 15671-GBOX4<br/>Ⓢ 4GV/X10/S/ 23 /D/BAM 15672-GBOX4</small><br>3. Ja<br>„UN 3480 LITHIUM-IONEN-<br>BATTERIEN, 9, (E)“<br>4. $> 400$ kg erlaubt*<br>5. Ja |
| Zu beachten                                                                                                     | SV 188 ADR für Li-Bat<br>SV 400 ADR für Na-Bat                                                                                                                                                                                                   | P 903; alle ADR-Vorschriften<br>1.000 Punkte (333 kg) möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



\* mit widerstandsfähiger Außenverpackung